


¿Cómo vamos en coberturas de tratamiento con Mectizan®?

Reporte de Tratamiento durante la primera ronda (enero-junio) de 2003, en la Región y por país.

Programa para la Eliminación de la Oncocercosis en las Américas -OEPA-

Por primera vez en la historia de la iniciativa Regional, los seis programas de los países reportaron haber alcanzado coberturas superiores al 85%

¡Felicitaciones a todos los países y a sus respectivos Programas de Eliminación de la Oncocercosis por tan encomiable éxito!



Mapa: Zonas endémicas en la Región, la Meta de Elegibles para Tratamiento (MET) y las coberturas logradas.

Misión y Estrategia de OEPA:

Eliminar la oncocercosis como una amenaza a la salud pública, en alrededor de medio millón de personas en las Américas para el año 2007, mediante la administración continua de tratamiento masivo con Mectizan[®], cada 6 meses, a la población elegible en todas las comunidades endémicas de la Región".


7	Meta de Elegibles para Tratamiento (MET)
	País con cobertura mayor al 85%
	País con cobertura menor al 85%
)	País no endémico de oncocercosis
	Focos de oncocercosis

¿Cómo quedaron las coberturas en la Región al finalizar la primera ronda de tratamiento 2003?

La meta regional para la primera ronda (enero-junio) de 2003, fue dar tratamiento a 439,922 personas elegibles, residentes en las áreas endémicas de oncocercosis en las Américas.

Esto es la Meta de elegibles para tratamiento (MET).





Gráfica 3. Comunidades endémicas tratadas en la Región durante la primera ronda, según cobertura




Del total de 1,950 comunidades endémicas de la Región fueron tratadas 1,821 (93%).


Sin embargo, sólo en 1,486 (76%) se alcanzaron coberturas superiores al 85%, 335 (17%) aunque fueron tratadas no llegaron a esa meta y 129 (7%) no fueron tratadas. De éstas, 23 corresponden a Guatemala, una a México y todas ellas fueron reportadas deshabitadas. Las restantes 105 comunidades están en Vene-

¿Cómo quedaron las coberturas en Colombia en la primera ronda de 2003?

Gráfica 4. Personas tratadas en Colombia durante la primera ronda de 2002 y 2003, con relación a la Meta de Elegibles

Gráfica 5. Colombia tiene una sola comunidad y es mesoendémica







¿Cómo quedaron las coberturas en México en la primera ronda de 2003?			

La meta del Programa venezolano para la primera ronda (enero-junio) de 2003, fue dar tratamiento con Mectizan® a 96,306 personas que constituyen la Meta de Elegibles para Tratamiento (MET).

Gráfica 12. Personas tratadas en Venezuela durante la primera ronda de 2002 y 2003, con relación a la Meta de Elegibles

De las 104 comunidades hiperendémicas






¿Cómo quedaron las coberturas en Brasil en la primera ronda de 2003?

La meta del Programa brasileño para la primera ronda (enero-junio) de 2003, fue dar tratamiento con Mectizan® a 6,436 personas que constituyen la Meta de Elegibles para Tratamiento (MET).

Gráfica 18. Personas tratadas en Brasil durante la primera ronda de 2002 y 2003, con relación a la Meta de Elegibles



Gráfica 19. Comunidades endémicas tratadas en Brasil durante la primera ronda, según cobertura



Equipo de OEPA

Director: Dr. Mauricio Sauerbrey

Experto Asesor: Dr. Guillermo Zea Flores

Consultor en Epidemiología: Dr. Alfredo Domínguez

Consultora en Educación para la Salud: Licda. Alba Lucía Morales

Consultora en Sistemas de Información: Ing. Dalila Ríos

Oficial Financiero: Lic. Luis Erchila

Apoyo logístico: Carolina Aguilar, Oswaldo Mejía,

Silvia Sagastume, Juan Carlos Solares

Oficina:

14 Calle 3-51, Zona 10,

Edif. Murano Center, Oficina 801,

Ciudad de Guatemala

Teléfonos: (502) 3666 106 al 109

Fax: (502) 3666 127

Correo electrónico: oepa@oepa.net