

Mémoire

Date : 30 avril 2024

Du :

Sujet : RÉSUMÉ DE LA DRACUNCULOSE #308

A: Destinataires

Vous agissez pour que les choses se fassent, ou vous attendez de voir ce qui se passe ?

**DEUX MINISTRES ET UN SOUS-SECÉTAIRE ASSISTENT À LA 27^e REVUE
INTERNATIONALE**

Le Ministre de la santé du Mali, le Colonel Assa Badiallo Toure; le Ministre
de la santé du Cameroun, le Dr 0 1 348.oun

infectieux en peu de temps, la pêche de masse saisonnière annuelle peut augmenter les infections animales par le ver de Guinée au Tchad. Quatre des 9 cas humains au Tchad en 2023 sont survenus dans une famille

ans. Balwai 1, un village de pêcheurs, n'a pas de point d'eau potable et il n'y a eu aucun cas connu de dracunculose ou d'infection animale par le VG dans le village en 2022. L'état de la surveillance du ver de Guinée au Tchad en 2023 est récapitulé dans le survol de la surveillance présenté ci-après.

Le PEVG du Tchad pratique l'attachement prolongé des chiens et des chats dans une moyenne de 94 % des villages 1+ (GW signalé en 2023 et/ou 2022) en 2023, limitant ainsi les déplacements de 81 % des chiens et 80 % des chats concernés dans ces villages. En moyenne, 62 % des ménages dans les villages sous

aide par le Centre Carter

10 en 2021 à 28

en 2022, et ensuite à 251 chiens infectés et 7 chats infectés dans 16 villages en 2023 (Tableau 2). Quarante-vingt-quatre pour cent (216/258) des animaux infectés en 2023 auraient été confinés. La plupart (93%) des animaux infectés en 2023 se répartissaient dans 8 villages seulement du sous-district de Nouldaina dans le district sanitaire de Guéré.



frontalière entre le Cameroun et le Tchad, les parasites forment une seule population, et la transmission est à présente dans le sous-district de Nouldaina du Cameroun. La zone touchée est entièrement accessible aux PEVG nationaux respectifs.

Le PEVG du Cameroun a augmenté le nombre de villages sous surveillance active passant de 15 en 2022, tous dans le district de Guéré, à 26 en 2023 dans les districts sanitaires de Guéré (24) et de Yagona (2). Le programme offre des récompenses de 100 000 francs CFA (~165 dollars US) pour la notification d'un cas humain de dracunculose et de 10 000 francs CFA (~16,55 dollars US) pour la notification d'un animal infecté par le ver de Guinée. Le PEVG n'a pas évalué le niveau de sensibilisation aux récompenses monétaires mais il a mené une enquête sur 226 rumeurs de cas humains de dracunculose et 1 263 rumeurs d'infections animales en 2023. En 2023, le PEVG du Cameroun a appliqué Abate dans 11 (69 %) des 16 villages où des infections du VG ont été signalées et il a commencé à attacher des chiens et chats dans les villages de Guéré (24) en 2023, dans

certification de l'éradication. En tant que président de l'ICCDE, il a puisé dans sa riche expérience en matière de santé publique et guidé par une grande sagesse et sa profonde compréhension des maladies infectieuses, il a toujours su aborder son travail avec calme, patience et un humour chaleureux. Il nous manque beaucoup et nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

Figure 1:

2023



TRANSMISSION

Sachant que les infections à *D. medinensis* surviennent chez des animaux dans trois des quatre derniers

dans la situation de sécurité sur le terrain.

si:

identifié

Le patient a vécu (ou visité) dans un ménage (spécifier), dans un ferme, un village ou autre emplacement -domestique infecté 10-14 mois avant

-

_____ . Il faut également faire la distinction entre la transmission autochtone et le cas importé.

Un cas de dracunculose est jugé endigué si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :

1. Le patient infecté est identifié dans les 24 heures suivant l'émergence du ver ; et
2. Le patient n'a pas pénétré dans un point d'eau depuis que le ver a émergé ; et
3. Un volontaire villageois ou autre soignant a pris en charge correctement le cas, en nettoyant la lésion et en appliquant un pansement jusqu'à ce que le ver soit entièrement retiré et en dispensant une éducation sanitaire au patient pour éviter qu'il ne contamine un point d'eau (si deux vers ; et
4. Le superviseur dans les 7 jours suivant l'émergence du ver ; et
- 5.

*Les critères pour définir un cas endigué de dracunculose chez un humain devraient également être

Tableau 3														
Nombre de cas de dracunculose confirmés en laboratoire et nombre de cas notifiés et confinés par mois en 2024* (Pays disposés en ordre décroissant de cas en 2023)														
PAYS AVEC TRANSMISSION DU VER DE GUINÉE	NOMBRE DE CAS CONFINÉS / NOMBRE DE CAS NOTIFIÉS													% CONF.
	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	TOTAL*	
TCHAD	0/0	0/0	0/0										0/0	N/A
SOUDAN DU SUD	0/0	0/0	0/0										0/0	N/A
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE	0/0	0/0	0/0										0/0	N/A
CAMEROUN	0/0	0/0	0/0										0/0	N/A
MALI	0/0	0/0	0/0											

FUTURES RÉUNIONS

30 mai 2024: Réunion ministérielle sur la dracunculose en parallèle à

PUBLICATIONS